

NCB/IECEE
CB Scheme

CB057



10023
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Ref. Certif. No.

UA 1.001.021239-20
дійсний до 05.05.2022



ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTESTSTANDART"

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE OF CONFORMITY

Продукція
Product

Водонагрівачі побутові електричні
(з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11 b/g/n)

Код УКТ ЗЕД 8516

Торгова марка
Trademark

Atlantic, Thermor

Модель/Тип
Model/Type Ref.

(див. додаток №1 до сертифіката)

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ДСТУ EN 60335-2-21:2014; ДСТУ ETSI EN 300 328:2017
ДСТУ EN 55014-1:2016; ДСТУ EN 61000-3-2:2016; ДСТУ EN 61000-3-3:2017;
ДСТУ EN 55014-2:2015+Зміна №1:2015+Зміна №2:2015+Поправка №1:2015
ДСТУ EN 301 489-1:2014, ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008

Назва та адреса заявника
та/або уповноваженої особи
Name and address of the applicant
and/or authorized representative

ТОВ «УКРАТЛАНТИК», 67663, Одеська обл., Біляївський р-н,
с. Усагове, вул. Агрономічна, 225, Україна, код ЄДРПОУ 35008375
(Доручення від Atlantic E.C.E.T. SAE. від 22.01.2019)

Назва та адреса
виробника
Name and address of the
manufacturer

ATLANTIC E.C.E.T (Engineering Company for Energy Technology) SAE,
Industrial zone A1 West block11, 10th of Ramadan, Арабська Республіка Єгипет

Назва та місцезнаходження
виробництва
Name and location of production

ATLANTIC E.C.E.T (Engineering Company for Energy Technology) SAE,
Industrial zone A1 West block11, 10th of Ramadan, Арабська Республіка Єгипет

Додаткова інформація
Additional information

Випускаються серійно з 14.02.2020 до 05.05.2022 р. Технічний нагляд проводиться один раз на рік згідно з програмою технагляду.

Виданий на підставі
Issued on the grounds of

протоколів №№ 1807-5-2019 від 12.02.2020, 1808-1-2019 від 25.10.2019; 1812-5-2019 від 31.10.2019, НТВЦ УкрТЕСТ ДП «Укрметрестстандарт», м. Київ, вул. Метрологічна, 4, атестат акредитації НААУ №2Н635; звіту №СО-034-НА/4 від 27.04.2018 про результати аудиту виробництва продукції та оцінки СУЯ; рішення ОС №07-14/19 від 14.02.2020 (атестати акредитації НААУ №80020 та №10023)

Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy Head of Certification Body



В.Д.Ример
V.D.Rymer

Дата реєстрації
Date

14.02.2020

Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або інше відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.
This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid.
Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном та на web-сайті: +38 (0430) 786141-32, www.ukrtest.kiev.ua
Validity of the certificate can be checked by phone or at website



10023
DСТУ EN ISO/IEC 17065

UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Ref. Certif. No.

UA 1.001.021239-20
дійсний до 05.05.2022



ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTESTSTANDART"

Додаток № 1
Addition

Водонагрівачі побутові електричні

(з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11 b/g/n моделі ESP-WROOM-02D)

т.м. Atlantic, Thermor моделей:

MP 025 F220-2-CE-CC-S (1000 W), MP 040 F220-2-CE-CC-S (2250 W),
MP 065 F220-2-CE-CC-S (2250 W), MP 080 F220-2-CE-CC-S (2250 W),
MP 025 F220-2-CE-CC-W (1000 W), MP 040 F220-2-CE-CC-W (2250 W),
MP 065 F220-2-CE-CC-W (2250 W), MP 080 F220-2-CE-CC-W (2250 W),
VM 75 S4 C S (2400 W), VM 100 S4 C S (2400 W), VM 150 S4 C S (2400 W),
VM 75 S4 C W (2400 W), VM 100 S4 C W (2400 W), VM 150 S4 C W (2400 W)

Заступник керівника органу з сертифікації

Deputy head of Certification Body

Дата реєстрації
Date

14.02.2020



В.Д.Ример

V.D.Rymer

Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.

This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid.

Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном та на веб-сайті: +38 (044) 526-41-32, www.ukrtest.kiev.ua
Validity of the certificate can be checked by phone or at website

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. **Радіобладнання** Водонагрівачі побутові електричні з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11 b/g/n

2. **Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника:**

ТОВ «УКРАТЛАНТІК», 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усадове, вул. Агрономічна, 225, Україна
код ЄДРПОУ 35008375

3. Ця декларація про відповідність видана під особисту відповідальність виробника.

4. **Об'єкт декларації**

Назва обладнання: Водонагрівачі побутові електричні (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11 b/g/n
моделі ESP-WROOM-02D)

Тип/модель: MP 025 F220-2-CE-CC-S (1000 W), MP 040 F220-2-CE-CC-S (2250 W), MP 065 F220-2-CE-CC-S (2250 W),
MP 080 F220-2-CE-CC-S (2250 W), MP 025 F220-2-CE-CC-W (1000 W), MP 040 F220-2-CE-CC-W (2250 W), MP 065 F220-2-
CE-CC-W (2250 W), MP 080 F220-2-CE-CC-W (2250 W), VM 75 S4 C S (2400 W), VM 100 S4 C S (2400 W), VM 150 S4 C S
(2400 W), VM 75 S4 C W (2400 W), VM 100 S4 C W (2400 W), VM 150 S4 C W (2400 W)

Найменування або торговельна марка: Atlantic, Thermor

Номер партії чи серійний номер: продукція виготовляється серійно

Ідентифікаційні дані:

Виробник: ATLANTIC E.C.E.T (Engineering Company for Energy Technology) SAE,
Industrial zone A1 West block11, 10th of Ramadan, Арабська Республіка Єгипет

Місце виробництва: ATLANTIC E.C.E.T SAE, Industrial zone A1 West block11, 10th of Ramadan, Єгипет

5. **Об'єкт декларації відповідає вимогам таких технічних регламентів:**

- Технічного регламенту радіобладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 045, ст. 1396);
- Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 102, ст. 3526);
- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 72);
- Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст.683).

6. Були застосовані відповідні стандарти з переліку національних стандартів (або технічні специфікації, щодо яких декларується відповідність):

стосовно ефективного використання радіочастотного ресурсу: ДСТУ ETSI EN 300 328:2017;

з електромагнітної сумісності: ДСТУ EN 55014-1:2016; ДСТУ EN 61000-3-2:2016; ДСТУ EN 61000-3-3:2017;
ДСТУ EN 55014-2:2015+Зміна №1:2015+Зміна №2:2015+Поправка №1:2015;

ДСТУ EN 301 489-1:2014, ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008; з безпеки: ДСТУ EN 60335-2-21:2014;

стосовно обмеження застосування небезпечних речовин: ДСТУ EN 50581:2014

7. **Призначений орган з оцінки відповідності:** ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА
ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»), номер призначеного органу з оцінки
відповідності UA.TR.001

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав роботи з добровільної оцінки відповідності

(опис виконаних робіт)

та видав сертифікат відповідності № UA 1.001.021239-20 від 14.02.2020 до 05.05.2022

8. Всі параметри радіобладнання (напр.: діапазон частот, вихідна потужність і т.д.) недоступні користувачеві і не можуть бути змінені користувачем.

Додаткова інформація:

- *Застосована виробником процедура оцінки відповідності – внутрішній контроль виробництва з добровільним залученням призначеного органу з оцінки відповідності (див. на звороті).*

Підписано від імені та за дорученням: ATLANTIC E.C.E.T SAE, Єгипет

Одеська обл., Україна


(місце видачі)

14.02.2020

(дата видачі)

Директор ТОВ «УКРАТЛАНТІК»

(посада)


(підпис)

Букьо Філіпп, Роже

(ініціали та прізвище)

М.П.

*Відповідність продукції національним стандартам
підтверджена ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
Сертифікат відповідності № UA1.001.021239-20 від 14.02.2020
до 05.05.2022
Справа № UA.001.D.28597-20 від 14.02.2020
(www.ukrtest.kiev.ua)
(044)450-78-11



001

Заступник керівника Органу з
сертифікації В.Д. Ример



«У разі якщо суб'єктом господарювання надано висновки експертизи, протоколи випробувань продукції, сертифікати відповідності або інші документи про відповідність, видані за результатами добровільної оцінки відповідності акредитованими органами з оцінки відповідності, органи ринкового нагляду належним чином ураховують ці документи при проведенні перевірок характеристик продукції.»

Частина 13 статті 23 закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»